



Beispiele von Tigermückenbrutstätten



Wassergefüllte Sonnenschirmfüße sind sehr beliebte Tigermückenbrutstätten. Wasser sammelt sich sowohl im Fuß, als auch im Rohr, beides ist ohne Abdeckung leicht zugänglich. **Lösung:** Öffnungen abdecken, Fuß mit Sand statt mit Wasser befüllen.



In offenen (Zaun-)Rohren sammeln sich kleinere Mengen Wasser. Tigermücken haben das Einfliegen leicht. **Lösung:** Abdeckungen aufsetzen oder die Öffnung mit Zement abdichten.




Durchhängende oder verstopfte Regenrinnen dienen ebenfalls als Brutstätten. Tigermücken fliegen für die Eiablage auch mal bis in die 2. Etage. **Lösung:** Verstopfte Regenrinnen reinigen oder durchhängende Elemente reparieren.




In Gartenmöbeln können sich in Vertiefungen kleine Wasseransammlungen bilden. **Lösung:** so lagern, dass kein Wasser stehen bleibt oder überdacht lagern.



In Zierbrunnen gibt es meist eine ausreichende Wassermenge. Ist der Wasserkörper über kleine Öffnungen zugänglich, wird der Gegenstand als Brutstätte genutzt. **Lösung:** Wasser muss dauerhaft fließen, Wasserspeicher mit Netz abdecken.



Bleibt in Planschbecken Wasser zurück, oder werden diese im Regen vergessen entstehen geeignete Tigermückenbrutstätten. **Lösung:** nach Benutzung aufräumen.



In Napfhöhlen oder ehemalige Bruthöhlen an Bäumen kann sich ebenfalls Regenwasser sammeln und länger stehen. **Lösung:** Höhlung anbohren, so dass Wasser ablaufen kann.



Brunnen ohne bewegtes (oder fließendes) Wasser können ebenfalls als Tigermückenbrutstätten fungieren. **Lösung:** Wasser dauerhaft in Bewegung bringen, mit Larvizid einmal pro Woche behandeln behandeln.



Weggeworfene Gegenstände können ebenfalls als Tigermückenbrutstätten fungieren wenn sich darin Wasser ansammelt. Liegen diese versteckt im Gebüsch sind sie schwer zu finden. **Lösung:** fachgerecht entsorgen, Umwelt nicht verschmutzen.



Auch Regenwasser in unterirdischen Zisternen ist nicht vor Tigermücken sicher. Über kurze Regenrohrzubringer oder undichte Deckel können Tigermücken einfliegen. **Lösung:** schwierig, falls möglich mit einem Netz abdecken, mit Larvizid einmal pro Woche behandeln.



Regentonnen sind häufig Massenbrutstätten. Besitzen Regentonnen keinen Deckel (mehr) oder sitzt dieser nicht 100% lückenlos, können Tigermücken einfliegen. Auch Überlauföcher und kurze Regenrohrzubringer dienen als Einflugschneise. **Lösung:** mit Netz **lückenlos** abdecken, mit Larvizid einmal pro Woche behandeln.